



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH
do ogłoszenia nr OGL_1/05/2015**

SWP/OGL_1/05/2015

numer SWP

07-05-2015 r.

data
ogłoszenia

07-05-2015 r.
data
zamieszczenia
ogłoszenia

**SPECYFIKACJA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z
REGULAMINEM POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
OBOWIĄZUJĄCEGO W EUROPORT Sp. z o.o. NA:**

**„DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU
KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINAŁA
EUROPORT Sp. z o.o.” w Małaszewiczach Dużych, gmina Terespol, powiat bialski,
woj. lubelskie**

Zatwierdzam.....



1. Nazwa oraz adres Zamawiającego;

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1. Zamawiający: | EUROPORT Sp. z o.o. |
| 1.2. Adres siedziby: | ul. Warszawska 1C, Małaszewicze Duże, 21-540
Małaszewicze |
| 1.3. Adres korespondencyjny: | ul. Warszawska 1C, Małaszewicze Duże, 21-540
Małaszewicze |
| 1.4. REGON: | 060294147 |
| 1.5. NIP: | 537-24-80-482 |
| 1.6. Telefon/Fax: | 83/343 89 59, 83/414 13 36 |
| 1.7. Adres e-mail: | zofia.pikula@cleuroport.pl |
| 1.8. Strona WWW: | www.cleuroport.pl |

2. Tryb udzielenia zamówienia;

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach udzielania zamówień obowiązującego w EUROPORT Sp. z o.o. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.cleuroport.pl
- 2.2. Ilekroć w Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „Regulamin”, bez bliższego określenia, o jaki regulamin chodzi, dotyczy ono Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień obowiązujących w EUROPORT Sp. z o.o.
- 2.3. Zaleca się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem były opatrzone numerem sprawy tj. **SWP/OGI_1/05/2015**
- 2.4. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszego postępowania może zostać objęty projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu **Działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego** Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

3. Opis przedmiotu zamówienia;

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINAŁA EUROPORT Sp. z o.o.**

Szczegółowy opis urządzenia tj. w/w REACHSTACKER stanowi **Załącznik Nr 1** do Specyfikacji Warunków Przetargowych (SWP).



- 3.2.** REACHSTACKER ma być fabrycznie nowy i kompletny pod względem możliwości pracy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
- 3.3.** Sprzęt musi spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na terminalu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 3.4.** Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu 24 godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker, a usunięcie usterek do 7 dni roboczych ustalony pomiędzy stronami. W dni ustawowo wolne od pracy (wliczając soboty i niedziele) praca serwisu Sprzedającego (niezależnie od przyczyny awarii) jest płatna przez Kupującego wg aktualnie obowiązujących stawek za godzinę pracy serwisanta.
- 3.5.** Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz zapewnienia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.
- 3.6.** Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy na terenie Terminala EUROPORT w Małaszewiczach – na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku.
- 3.7.** Szczegółowe warunki terminu realizacji przedmiotu zamówienia, **długości okresu gwarancji oraz warunki usług serwisowych** określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Przetargowych (SWP).
- 3.8.** Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SWP sposób realizacji zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia;

- 4.1.** Zamówienie należy wykonać w terminie **do nie później niż 01-11-2015r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych



warunków:

- 5.1.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na mocy przesłanek analogicznych do wskazanych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5.2.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki udziału określone przez zamawiającego, tj.:

- a) posiadał wiedzę i doświadczenie
- b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, lub aby przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia na okres realizacji zadania zasobów wskazanych w lit. a) i b).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zadania, każdy z nich zobowiązany jest potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków zawartych w lit. a) i b) Wykonawcy ci potwierdzają łącznie.

- 5.2.1** Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotowego zadania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, co najmniej jedną dostawę Reachstackera.
- 5.2.2** Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonawca wskaże, że spełnia on minimalne wymogi techniczne oraz warunki dostawy i serwisu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu potwierdzenia warunku wskazanego w pkt. 5.1. tj. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów :

- 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SWP,



2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia Wykonawcy nie wystawia się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca pochodzenia tego Wykonawcy.

6.2 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w pkt 5.2.1 warunki wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda, przedłożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego **załącznik 4** do SWP, okresie ostatnich trzech lat, przed upływem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, dokumentu potwierdzające, że wskazane dostawy zostały zrealizowane należycie.

6.3 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w pkt. 5.2.2 potwierdzenia spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada komplet dokumentów;

- opis techniczny przedmiotu zamówienia
- fotografii oferowanego REACHSTACKERA,
- deklaracji zgodności,

umożliwiających Zamawiającemu jednoznaczne potwierdzenie zgodności parametrów technicznych oraz wyposażenia oferowanego REACHSTACKERA z wymogami określonymi w szczegółowym opisie urządzenia (tj. załącznik nr 1 SWP) według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6**



7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

7.1 Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Zofia Pikula tel. 505 959 007 , zofia.pikula@cleuroport.pl

Sprawy techniczne Zbigniew Koziół tel. 607 191 001, zbigniew@cleurotrans.pl

Europort ul. Warszawska 1C , Małaszewicze Duże 21-540 Małaszewicze.

7.2 Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem na etapie uzupełnienia dokumentów wedle uznania strony może być przekazywana pisemnie, drogą elektroniczną .

7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4 W przypadku braku żądania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż zapytanie wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7.5 Na etapie uzupełnienia dokumentów Zamawiający uzna za ważne wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej na adres zofia.pikula@cleuroport.pl

7.6 Oferta wraz z wymaganymi w SWP dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

8 Opis sposobu przygotowywania ofert;

8.1 Oferta, załączniki i wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i załączników musi być dołączone do oferty, w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.



- 8.2 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację.
- 8.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
- 8.4 Oferta powinna zostać przygotowana na/lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do Specyfikacji.
- 8.5 Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji.
- 8.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 8.7 Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 8.8 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kopia pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ustanowionego pełnomocnika.
- 8.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.10 Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie z oznaczeniem

NAZWY I DOKŁADNEGO ADRESU WYKONAWCY oraz z dopiskiem:

**„DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU
REACHSTACKERDO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”**

w Małaszewiczach Dużych, gmina Terespol, powiat bialski, woj. lubelskie

Nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 22-05-2015r.”

- 8.11 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 8.12 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich



poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „**Zastrzeżona część oferty**”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji zamieszczonych w formularzu „Oferta”.

- 8.13 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
- 8.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem **ZMIANA lub WYCOFANIE**.
- 8.15 W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9 Miejsce oraz termin składania ofert / wniosków;

- 9.1 Ofertę należy złożyć do dnia 22-05-2015 r. do godz. 9⁰⁰ w biurze Zamawiającego ul. Warszawska 12C, Małaszewicze Duże, 21-5401 Małaszewicze
- 9.2 Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

10 Opis sposobu obliczenia ceny:

- 10.1 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
- 10.2 Cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w formularzu oferty – stanowiącym **załącznik nr 2 do Specyfikacji**.
- 10.3 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia



objętego niniejszą SWP i wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego wzoru umowy, w szczególności musi uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, i inne.

- 10.4 Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku
- 10.5 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
- 10.6 Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
- 10.7 Wskazana przez Wykonawcę cena oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

11.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena ofertowa netto – o wadze 100 %

11.2 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz którego oferta będzie zgodna z SWP i zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę netto, za cały okres zamówienia.

11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11.4 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

12.1.1 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich



Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania w upływie terminu składania ofert.

12.2 Zawarcie umowy

12.2.1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca, którego ofertę wybrano winien skontaktować się z Zamawiającym w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.

13 Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

13.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWP.

13.2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub wynikają ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.

14 Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna_ szczegółowy opis urządzenia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanej dostawy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Minimalne wymagania techniczne oraz warunki dostawy i serwisu

– opis przedmiotu zamówienia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – szczegółowy opis urządzenia

SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU

KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER:

1. Nowy
2. Urządzenie musi spełniać wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE) i musi być oznakowane znakiem CE Napęd 4x2 lub 4x4
3. instrukcja operatora w j. polskim
4. instrukcja konserwacji w j. polskim zawierająca listę kodów błędów urządzenia oraz schematy elektryczne i hydrauliczne
5. katalog części zamiennych z wszystkimi podzespołami urządzenia w j. angielskim; deklaracja zgodności urządzenia z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń w j. polskim
6. Chwytnik - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie oryginalny producenta urządzenia. Podnoszenie kontenerów przy pomocy obrotowych rygli pływających ISO 20',30' i 40', z automatycznym rozsuwem chwytника dla każdego typu kontenera sterowanym z kabiny
7. przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym min. 600 mm prawo – lewo
8. synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku)
9. hydraulicznie sterowany przechył chwytника prawo-lewo min 40 stopni i 5 stopnia, umożliwiający wysypywanie ładunku z wnętrza kontenera
10. obrót chwytника z ładunkiem min. 190 stopni w jedną i min 100 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego



11. sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy chwytника zdublowana w kabinie dla bezpieczeństwa pracy urządzeniem
12. możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów z kabiny
13. haki w narożnikach chwytника cztery haki w narożach chwytника o udźwigu min 10 ton każdy
14. Udźwig nominalny urządzenia - 1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości środka kontenera min. 1865 mm od czoła przednich kół urządzenia min. 45000 kg
15. Nominalna wysokość podnoszenia urządzenia- 5 x ISO 8'6" i 4 x ISO 9'6"
16. Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę emisji EURO IV, europejskiego producenta
17. Moc znamionowa silnika napędowego min. 255 kW
18. paliwo - olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące normy jakościowe
19. Skrzynia biegów w pełni automatyczna, hydrokinetyczna,
20. hydraulika robocza - rozdzielony układ hydrauliczny hamulców, pompy o zmiennej wydajności wydatek pomp reagujący na obciążenie
21. hamulec roboczy na przedniej osi, hydrauliczny, z mokrymi tarczami
22. hamulec postojowy tarczowy, suchy, załączany sprężynowo, rozłączany hydraulicznie zamontowany na wale napędowym z aktywacją przyciskiem z kabiny
23. elektroniczny, w pełni automatyczny układ przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy urządzenia
24. sterownie kierunkiem jazdy tylną osią skrętną z siłownikiem dwustronnego działania
25. kabina zamknięta, zapewniająca komfort pracy operatora, z regulowanym fotelem wyposażonym w podłokietnik i pas bezpieczeństwa
26. konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi urządzenia regulowana, joystick sterujący głównymi funkcjami roboczymi
27. wycieraczki na oknach
28. klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz kabiny,
29. wyświetlacz w kabinie obrazujący prędkość jazdy: napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany bieg, temperatura oleju hydraulicznego, temperatura płynu chłodzącego silnika, ciśnienie oleju silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu,



- kat pochylenia masztu, zegar, obroty silnika, poziom paliwa, obsługę systemu CAN-BUS z wyświetlaniem kodów błędów, waga dynamiczna ładunku, niezależnie od położenia wysięgnika
30. kierownica i kolumna kierownicza regulowane pod kątem i na wysokość
 31. kabina przesuwana hydraulicznie wzdłuż podwozia przy pomocy przycisku w kabinie, z możliwością ustawienia możliwie najbliżej przodu urządzenia dla jak najlepszej widoczności
 32. rolety przeciwsłoneczne na oknie przednim i dachowym
 33. lusterka wsteczne jedno w kabinie, min. 2 na podwoziu urządzenia
 34. oświetlenie robocze na dachu kabiny oświetlające pole robocze, światła robocze na wysięgniku, światła robocze na chwytniku oświetlające pole robocze, kierunkowskazy, światła krótkie i długie, dwa światła stop z tyłu, światła postojowe z przodu i z tyłu, światła cofania przy załączonym biegu wstecznym
 35. akustyczny sygnał cofania
 36. ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane parametry dobrane do nacisków osi urządzenia
 37. 4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne pomiędzy osiami
 38. dodatkowe ogrzewanie podstawowych układów urządzenia grzałki elektryczne w zbiornikach oleju hydraulicznego hamulców i hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz nagrzewnica powietrza w kabinie zasilane z zewnątrz 3x380 V AC z podłączeniem jednym przewodem, sterowane termostatycznie
 39. dodatkowe miejsce siedzące w kabinie, składane
 40. koło zapasowe
 41. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji urządzenia

Nazwa Wykonawcy:

.....

**Załącznik nr 2 do
SWP/OGL_1/05/2015**

Strona 13 z 26



Adres siedziby:

.....

Adres do korespondencji:

.....

tel. i fax.-

E-mail:

NIP -

O F E R T A

1.1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.**

składam niniejszą ofertę:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWP/OGL_1./05/2015 za **kwotę netto**:zł
Słownie:zł, plus % podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto zł, Słownie
2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie **od podpisania umowy do nie później niż r.**
3. Akceptuje projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWP, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.	3.
2.	4.

Oferta wraz z załącznikami składa się z kolejno ponumerowanych stron/kartek.

.....

miejsowość data

.....

podpis osoby upoważnionej



UMOWA NR2015

W dniu2015 r. w Małaszewiczach pomiędzy:

....., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (numer ogłoszenia OGL_1/05/2015) została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker do obsługi działalności terminala Europort sp. z o.o. w Małaszewiczach Dużych, gm. Terespol - zgodnie z przedstawioną ofertą oraz o cechach zawartych w Specyfikacji technicznej w SWP/OGL_1/05/2015
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, wobec przedmiotu określonego w ust. 1, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a. Przeniesienia na Zamawiającego prawa własności i dostarczenie własnym środkiem transportu w terminie i na miejsce wskazane przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w ust. 1. umowy.
 - b. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.



- c. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji, zarejestrowane w odpowiednich urzędach i dopuszczone do eksploatacji na terenie Polski wraz z książką serwisową.
4. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru dostawy.

§ 2

Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy ustala się do dnia

§ 3

Wartość umowy oraz warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenia brutto zł (które jest wartością całkowitą zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją umowy) z tytułu wykonania umowy w kwocie:
netto
podatek VAT
brutto
2. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet dostawy samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker w wysokości..... w terminie..... dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty pozostałej części wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy lub 6 000,00 mth.



2. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 24 godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker, a usunięcie usterek do 7 dni roboczych ustalony pomiędzy stronami. W dni ustawowo wolne od pracy (wliczając soboty i niedziele) praca serwisu Sprzedającego (niezależnie od przyczyny awarii) jest płatna przez Kupującego wg aktualnie obowiązujących stawek za godzinę pracy serwisanta.
3. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek w ciągu do 7 dni roboczych ustalony pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego w określonym terminie, Zamawiający może wynająć urządzenie zastępcze na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.

§ 5

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - z tytułu niewykonania umowy 5% wartości przedmiotu umowy brutto – określonej w § 3 umowy;
 - 0,1 % wartości przedmiotu brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy lub za każdy dzień opóźnienia w terminie naprawy w okresie gwarancji, maksymalnie 5%;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 5 % wartości przedmiotu umowy brutto – określonej w § 3 umowy;
 - zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy bez płacenia kar umownych w przypadku gdy termin realizacji będzie dłuższy niż przewidziany w § 2



- w przypadku opóźnienia w płatnościach Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami niniejszej umowy są:

1. oferta Wykonawcy,
2. specyfikacja warunków przetargowych (SWP/OGL_1/05/2015)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik nr 4 do
SWP/OGL_1/05/2015

WYKAZ WYKONANEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej
jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia

**a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do
wykonania spełniania warunku i doświadczenia**

NAZWA WYKONAWCY.....

ADRES WYKONAWCY.....

I.p.	Przedmiot zamówienia (charakterystyka)	Terminy wykonania: od.....do..... (dzień, miesiąc, rok)	Miejsce wykonania, nazwa Zamawiającego

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja(My), niżej podpisany(ni)

Działając w imieniu i na rzecz:.....

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia na „DOSTAWĘ
SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU
REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINAŁA EUROPORT Sp. z o.o.”

oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuje (my) :

- 1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- 2) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
- 3) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

..... dniar.

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE ORAZ WARUNKI DOSTAWY I SERWISU
–OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na „DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINAŁA EUROPORT Sp. z o.o.”

Ja(My), niżej podpisany(ni)

Działając w imieniu i na rzecz:.....

.....

Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

Oświadczam(my), że oferowany reachracker spełnia/ nie spełnia następujących wymagań technicznych oraz warunki dostawy i serwisu.

Lp.	Wymogi techniczne	Spełnia/nie spełnia	Oferowane
1	2	3	4
1	Nowy		
2	Urządzenie musi spełniać wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE) i musi być oznakowane znakiem CE Napęd 4x2 lub 4x4		
3	instrukcja operatora w j. polskim		



4	instrukcja konserwacji w j. polskim zawierająca listę kodów błędów urządzenia oraz schematy elektryczne i hydrauliczne		
5	katalog części zamiennych z wszystkimi podzespołami urządzenia w j. angielskim; deklaracja zgodności urządzenia z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń w j. polskim		
6	Chwytnik - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie oryginalny producenta urządzenia. Podnoszenie kontenerów przy pomocy obrotowych rygli pływających ISO 20', 30' i 40', z automatycznym rozsuwem chwytника dla każdego typu kontenera sterowanym z kabiny		
7	przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym min. 600 mm prawo – lewo		
8	synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku)		
9	hydraulicznie sterowany przechył chwytника prawo-lewo min 40 stopni i 5 stopnia, umożliwiający wysypywanie ładunku z wnętrza kontenera		
10	obrót chwytника z ładunkiem min. 190 stopni w jedną i min 100 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego		
11	sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan		



	pracy chwytника zdublowana w kabinie dla bezpieczeństwa pracy urządzeniem		
12	możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów z kabiny		
13	haki w narożnikach chwytника cztery haki w narożach chwytника o udźwigu min 10 ton każdy		
14	Udźwig nominalny urządzenia - 1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości środka kontenera min. 1865 mm od czoła przednich kół urządzenia min. 45000 kg		
15	Nominalna wysokość podnoszenia urządzenia- 5x ISO 8'6" i 4 x ISO 9'6"		
16	Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę emisji spalin EURO IV, europejskiego producenta		
17	Moc znamionowa silnika napędowego min. 255 kW		
18	paliwo - olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące normy jakościowe		
19	Skrzynia biegów w pełni automatyczna, hydrokinetyczna,		
20	hydraulika robocza - rozdzielony układ hydrauliczny hamulców, pompy o zmiennej wydajności wydatek pomp reagujący na obciążenie		
21	hamulec roboczy na przedniej osi,		



	hydrauliczny, z mokrymi tarczami		
22	hamulec postojowy tarczowy, suchy, załączany sprężynowo, rozłączany hydraulicznie zamontowany na wale napędowym z aktywacją przyciskiem z kabiny		
23	elektroniczny, w pełni automatyczny układ przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy urządzenia		
24	sterownie kierunkiem jazdy tylną osią skrętną z siłownikiem dwustronnego działania		
25	kabina zamknięta, zapewniająca komfort pracy operatora, z regulowanym fotelem wyposażonym w podłokietnik i pas bezpieczeństwa		
26	konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi urządzenia regulowana, joystick sterujący głównymi funkcjami roboczymi		
27	wycieraczki na oknach		
28	klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz kabiny,		
29	wyświetlacz w kabinie obrazujący prędkość jazdy: napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany bieg, temperatura oleju hydraulicznego, temperatura płynu chłodzącego silnika, ciśnienie oleju silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu, kat		



	pochylenia masztu, zegar, obroty silnika, poziom paliwa, obsługę systemu CAN-BUS z wyświetlaniem kodów błędów, waga dynamiczna ładunku, niezależnie od położenia wysięgnika		
30	kierownica i kolumna kierownicza regulowane pod kątem i na wysokość		
31	kabina przesuwana hydraulicznie wzdłuż podwozia przy pomocy przycisku w kabinie, z możliwością ustawienia możliwie najbliższej przodu urządzenia dla jak najlepszej widoczności		
32	rolety przeciwsłoneczne na oknie przednim i dachowym		
33	lusterka wsteczne jedno w kabinie, min. 2 na podwoziu urządzenia		
34	oświetlenie robocze na dachu kabiny oświetlające pole robocze, światła robocze na wysięgniku, światła robocze na chwytniku oświetlające pole robocze, kierunkowskazy, światła krótkie i długie, dwa światła stop z tyłu, światła postojowe z przodu i z tyłu, światła cofania przy załączonym biegu wstecznym		
35	akustyczny sygnał cofania		
36	ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane parametry dobrane do nacisków osi urządzenia		
37	4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne		



	pomiędzy osiami		
	dodatkowe ogrzewanie podstawowych układów urządzenia grzałki elektryczne w zbiornikach oleju hydraulicznego hamulców i hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz nagrzewnica powietrza w kabinie zasilane z zewnątrz 3x380 V AC z podłączeniem jednym przewodem, sterowane termostatycznie		
38	dodatkowe miejsce siedzące w kabinie, składane,		
39	koło zapasowe		
40	przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji urządzenia		

Informacje i objaśnienia do tabeli :

1. Kolumna nr 2 zawiera wymagane przez zamawiającego minimalne wymagania techniczne oraz warunki dostawy i serwisu
2. Kolumna nr 3 jest wypełniana przez Wykonawcę . W przypadku nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę wpisać słowo „nie spełnia”
3. Kolumna nr 4 wypełnia wykonawca w przypadku, gdy oferuje on wyższe wymagania techniczne lub lepsze warunki dostawy i serwisu. Wykonawca wpisuje wówczas konkretne wartości parametrów technicznych.

Na potwierdzenie informacji zawartych w niniejszym dokumencie Wykonawca przedkłada Szczegółową Specyfikację Techniczną Producenta.